

Finishes

Sileo, Sileo S

Melamine faced chipboard (MFC)

for Towers



CC
Black

Metal



RAL 9005
Black BL



RAL 9006
White
aluminium
WA



RAL 9016
Traffic white
WT

Accessories

for Sileo




RAL 2001
Blood Orange
NU



NCS
S 1030-
Y10R
Saffron
NF



NCS
S 2005-
Y60R
Cashmere
NK



RAL 9016
Traffic white
WT

Formo

Felt | FC

for wall panels



FC01



FC02

for curtain



FC02


1 Era | CSE

Cigarette
& MatchHigh abrasion
resistanceConfirmed
safety

CSE19



CSE11




CSE14



CSE13




CSE21



CSE02




CSE01



CSE03



CSE07



CSE16



CSE20



CSE10

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

1

Composition:
Skład:
Material:
Composition :

100%

polyester, non metallic dyestuffs
poliester, nie zawiera pigmentów metalicznych
Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
polyester, teintures non métalliques

Weight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids :

320 g/m²

Abrasion resistance:
Odporność na ścieranie:
Scheuerfestigkeit:
Résistance à l'abrasion :

≥100 000

Martindale cycles
cykli Martindale
Touren Martindale
cycles Martindales

Colour fastness to light:
Odporność barwy na światło:
Lichtechtheit:
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02
(min. 5)

Flammability:
Trudnozapalność:
Brandschutznormen:
Résistance au feu :

EN 1021-1,
EN 1021-2
BS 7176 low hazard


Other:
Inne:
Sonstiges:
Autres :

Oeko-Tex Standard 100
certificate


3

Step | STG


Step Melange | STMG

Cigarette
& MatchHigh flame
resistanceEnvironmentally
friendlyConfirmed
safety


STG63075




STG63012




STG62057




STG60999




STG65011




STG66018



STG67004




STG68119



STG68120




STMG63075




STMG61103




STMG61104




STMG60004



STMG67004




STMG62057




STMG68119

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :		3		Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :		335 g/m ²			
Composition: Skład: Material: Composition :		100%		Trevira CS					
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :		100 000		Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales		Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :		EN ISO 105-B02 (min. 5-7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:		EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)				Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :		EN ISO 12945-2 (min. 4-5)	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :		EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1, NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18, Calif. Bull. 117E							
Other: Inne: Sonstiges: Autres :		EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate							

4

Blazer | CUZCigarette
& MatchNatural
origin

CUZ63




CUZ13




CUZ82




CUZ2W




CUZ2Q



CUZ28



CUZ30



CUZ1E




CUZ1W



CUZ1R



CUZ2Z




CUZ3B




CUZ1P




CUZ33



CUZ53




CUZ1K



CUZ1N



CUZ1M



CUZ67



CUZ21




CUZ2R

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	Composition: Skład: Material: Composition :	100% virgin wool, non metallic dyestuffs czysta wełna, nie zawiera pigmentów metalicznych Schurwolle, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe pure laine vierge, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	460 g/m ²	Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥50 000 Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1, NF D 60-013		

4

Synergy | LDSCigarette
& MatchHigh abrasion
resistanceEnvironmentally
friendly

LDS73




LDS75




LDS74




LDS45



LDS44



LDS28




LDS46




LDS47




LDS49



LDS17



LDS38



LDS62



LDS63



LDS55




LDS56



LDS08



LDS07



LDS36

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	400 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	95%	virgin wool czysta wełna Schurwolle pure laine vierge	5% polyamide poliamid Polyamid polyamide
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, NF D 60-013, Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825		